




HTB DE

Hydrauliczne nożyce do blachy z ekonomicznym wyposażeniem podstawowym.

Hydrauliczne nożyce do blachy

Wersja standardowa:

- ▶ Ciężka i wytrzymała konstrukcja spawana
- ▶ Sterowanie NC Nuova Maper HT071
- ▶ Ręczna, centralna regulacja szczeliny cięcia za pomocą pokrętki i skali
- ▶ Elektromechaniczny zderzak tylny 1000 mm ze śrubami kulowymi i solidnymi prowadnicami
- ▶ Belka zderzaka tylnego może być przystosowana do wykonywania cięć o długości większej niż 1000 mm
- ▶ Ogranicznik boczny 1000 mm ze skalą, rowkiem teowym i krzywką przechylającą
- ▶ Przednie ramiona podporowe 1000 mm dla wygodnej obsługi dużych arkuszy
- ▶ Podpory stołu z kulami transferowymi dla łatwiejszej obsługi ciężkich i dużych arkuszy
- ▶ Osłona przednia (kratka) jako dodatkowe zabezpieczenie palców
- ▶ Oświetlenie LED linii cięcia
- ▶ Ochrona tylnej przestrzeni roboczej za pomocą kurtyny świetlnej
- ▶ Siłownik jednostronnego działania do cięcia, skok powrotny dzięki sile sprężyny
- ▶ Wysokiej jakości noże, odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Obrotowe noże, górny nóż z dwoma krawędziami tnącymi i dolny nóż z czterema krawędziami tnącymi
- ▶ Komponenty hydrauliczne i elektroniczne renomowanych producentów



Ilustracja przedstawia HTB DS 3006
(pokazana wersja różni się od konfiguracji standardowej)

Sterowanie Nuova Maper HT071 (Standard)



- ▶ JEDNOOSIOWY PROGRAMOWALNY POZYCJONER
- ▶ 24VDC
- ▶ 40 KHZ
- ▶ WYJŚCIE 120 VAC

Elektromechaniczny tylny zderzak
1000 mm ze śrubami kulowymi



Model		HTB DE 2006	HTB DE 3006
Nr artykułu		4502206	4501306
Dane techniczne			
Wydajność cięcia materiału wytrzymałość na rozciąganie			
400 N/mm ²	mm	6	6
450 N/mm ²	mm	5	5
600 N/mm ²	mm	4	4
700 N/mm ²	mm	3	3
Szerokość robocza	mm	2096	3080
Prędkość tylnego zderzaka	mm/s	200	200
Kąt cięcia	°	1,39	1,39
Ilość cięć na minutę		18	18
Liczba zespołów dociskowych	St	11	17
Ciśnienie zespołu dociskowego	t	4 - 20	4 - 20
Pojemność zbiornika oleju	l	190	200
Zasięg	mm	150	150
Długość stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	2320 x 480 x 710	3360 x 470 x 710
Głębokość korpusu maszyny	mm	1620	1450
Moc silnika	kW	11	11
Napięcie zasilania	V	400	400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	2840 x 3000 x 1850	3840 x 2745 x 1700
Waga netto ok.	kg	5250	6500

Sterowanie CybTouch 8 (Standard)



Interaktywny panel dotykowy NC CybTouch 8 z dużymi klawiszami, funkcja pomocy i intuicyjną obsługą.

- ▶ 7-calowy ekran dotykowy o wysokim kontraście i żywych kolorach
- ▶ Łatwe pozycjonowanie osi X
- ▶ Automatycznie ustawiana szczelina cięcia i kąta cięcia
- ▶ Duża pamięć dla programów i pojedynczych kroków
- ▶ Biblioteka materiałów
- ▶ Intuicyjnie obsługiwane menu
- ▶ Funkcja powrotu ustawienia zderzaków tylnych
- ▶ Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
- ▶ Regulowana długość cięcia
- ▶ Licznik cięcia i czasu pracy
- ▶ Parametry cięcia programowane w mm i w calach
- ▶ Opcjonalne akcesoria, na przykład: pneumatyczne wsparcie arkusza blachy sterowane NC.

Opcje wyposażenia (możliwe tylko fabrycznie)	Nr artykułu
Elementy sterujące i osie	
Sterowanie Cybelec CybTouch 8	4531200
Elektromechaniczna regulacja szczeliny cięcia	4531400
Bezpieczeństwo	
Przednia kurtyna świetlna zamiast osłony palców	4531101
Osłona palców z wziernikiem	4531100
Obsługa materiałów	
Laserowa linia cięcia	4531700
Dopłata za wsporniki stołów ze stali nierdzewnej	4531500
Przedłużenie przednich ramion podporowych L= 2 m ze wspornikiem	4531504
L= 3 m ze wspornikiem	4531506
Przedłużenie ogranicznika bocznego L= 2 m ze stopą podporową	4531502
L= 3 m ze stopą podporową	4531503
Akcesoria	
Zdemowany przymiar ukośny 0 - 180°	4531501
Standardowy zestaw z górnym i dolnym nożem dla HTBS DE 2006	4531600
Standardowy zestaw z górnym i dolnym nożem dla HTBS DE 3006 / DS 3006	4531601

MASZ PYTANIA? DZWOŃ!

NASI DORADCY TECHNICZNI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O.
UL. ZBOŻOWA 1
62-025 KOSTRZYŃ
+48 61 415 85 00
BIURO@STUERMER-MASZYNY.PL



PÓŁNOCNA POLSKA TEL.KOM. 511 750 779

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POŁUDNIOWA POLSKA TEL.KOM. 511 750 202

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE

NOWOCZESNY SALON WYSTAWOWY